

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления АО «Каустик»

Орымбеков Е.А.

2016 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на устройство жесткой кровли пристройки (актового зала)
административно-производственного корпуса №1 АО «Каустик»

Павлодар, 2016 г.

Техническое задание

1	Основные данные о заказчике
	<p><u>Полное фирменное название:</u> Акционерное общество «Каустик»</p> <p><u>Местонахождение и почтовый адрес:</u> Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Северная промзона, Тел.: +7 7182 333616; Факс +7 7182 333688;</p> <p><u>Контактное лицо:</u> Зореев Александр Иванович, Тел.сот. +7 701 8031997; E-mail: a.zoreev@caustic.kz</p>
2	Общие требования
	- разработать и выполнить конструктив жесткой кровли на пристройке (актовый зал)
3	Общие данные
	<p>- № корпуса, назначение: 1, Административно-производственный</p> <p>Пристройка (актовый зал):</p> <ul style="list-style-type: none">- общий размер в плане: 18 м x 30 м- материал строений (стены, парапет): сборные ж/б конструкции- отметка верха парапета: 8,95 м – 9,95 м- кровля двухскатная с организованным водостоком, по периметру парапет, выход на кровлю с основного здания <p>-- структура существующей кровли:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3 слоя наплавленного кровельного материала- грунтовка битумной мастикой- цементная стяжка- утеплитель газобетон- сборные ж/б плиты
4	Особые условия
	<ul style="list-style-type: none">- При заключении договора предоплата 50 %.- Объем работ будет уточнен при заключении договора

Начальник управления
капитального строительства
АО «Каустик»

Зореев А.И.

**Приложение №1 к техническому заданию
на устройство жесткой кровли пристройки
(актового зала) корпуса №1 АО «Каустик»**

Схематичный план кровли




Фото кровли пристройки

